



Bremerhaven - unser Tor zur Welt / our door to the world

Lieferprogramm - Importhölzer / *product range - import timber*

Alles aus einer Hand Pünktlich - Zuverlässig - Verbindlich

Erwarten Ihre Kunden auch immer mehr Flexibilität von Ihnen?
Wir können Ihnen dabei helfen die Wünsche Ihrer Kunden pünktlich, zuverlässig und verbindlich zu erfüllen.

Wir haben uns hierauf eingestellt und unsere Logistik im Bereich IMPORT- HOLZ angepasst. Unser Produktionsstandort Göttingen im Herzen Deutschlands bietet Ihnen somit zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Produkten aus unserem Sortiment.

Fertigware aus dem Lager Göttingen:

- Hobelware wie Profilholz, Konstruktionsholz, Glattkantprofil, Fassadenprofile: nord. Fichte, Sibirische Lärche, Europäische Lärche, Douglasie, Hemlock, Western Red Cedar etc.
- Terrassenholz: Europäische Lärche, Sibirische Lärche, Douglasie
- Leimholzplatten, Sperrholz, OSB, KVH, BSH etc.

Sie können sich auf uns verlassen, dass Qualität, Legalität und Nachhaltigkeit bei uns entscheidende Faktoren beim weltweiten Holzimport sind.

Die Ware wird gemäß EU Importrichtlinien (EUTR) eingeführt. Das Thema der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Lieferanten und Lieferkette nehmen wir sehr ernst. Bereits seit vielen Jahren sind unsere Betriebe PEFC™ und FSC® zertifiziert. Diese Standards geben uns zusätzlich Sicherheit, dass die Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

Die Qualitätssicherung erfolgt durch den persönlichen Kontakt und Reisen in die Lieferländer. Regelmäßige Kontrollen gewährleisten unseren Kunden zudem einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Bei Bestellung von verfügbarer Importware bis Dienstag 12 Uhr garantieren wir Ihnen die Auslieferung innerhalb der folgenden 8 Werktage!

Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!

Sibirische Lärche Schnittholz / siberian Larch sawn timber

auch mit FSC® / also with FSC®

in verschiedenen Qualitäten;
Längen: 3,00 - 6,00m;
KD-Ware 18 - 20 % HF (+/-2%) verfügbar;
(frisch auf Anfrage)

*different qualities
length: 3,00 - 6,00m
KD, moisture 18-20% (+/-2%)
fresh cut available on request*

Kreuzholz / quarter timber

	<u>Lagerware / stock</u>	<u>auf Anfrage / on request</u>
23 x		120 / 150 / 200
25 x	100 / 125 / 150 / 175 / 200	
28 x	150	175 / 200
32 x	100 / 125 / 150 / 200	175
38 x	100 / 125 / 150	200
44 x	150	100 / 125
47 x	150	100 / 125
50 x	100 / 125 / 150 / 175 / 200	225 / 250
63 x	150	200
75 x	150	200
100 x	100	80 x 80 / 120 x 120 / 140 x 140

Sibirische Lärche Stammware / siberian Larch flitches

25 / 32 / 38 / 50 / 63 / 75 / 80 / 90 mm

unbesäumt;
0/I Vermessung vor der Trocknung;
Längen: 4,00 - 6,00m
als frisch oder KD-Ware verfügbar;

*unedged, flitches, class 0/I
measurement before drying
length: 4,00 - 6,00m
fresh cut or KD available*

Unser besonderes Plus ist die Trockentechnik.
Wir verfügen über leistungsstarke Umluft-
trockenkammern mit einem großem
Fassungsvolumen.
Mit unserem Know-how erzielen wir für
alle Einschnittstärken optimale Ergebnisse.



Our special advantage is the drying technique. We have powerful convection drying chambers with a large volume. With our expertise, we achieve the best results for each standard thickness.

Fensterkanteln / Window scantlings

Dark Red Meranti / Dark Red Meranti auch mit/ also with FSC® oder /or PEFC™ select and better, KD,

durchgehende Decklamellen <i>solid outer layers</i>	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
keilgezinkte Decklamellen <i>fingerjointed outer layers</i>	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
B-Qualität/ durchgehende Decklamellen <i>B-grade/ solid outer layers</i>	72 x 86 mm 84 x 86 mm

Sibirische Lärche / siberian Larch auch mit / also with FSC® select and better, KD,

durchgehende Decklamellen <i>solid outer layers</i>	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
keilgezinkte Decklamellen <i>fingerjointed outer layers</i>	72 x 86 mm 84 x 86 mm 96 x 86 mm



Theaterlatten Fichte, Kiefer / glued laths Spruce, Pine

keilgezinkt, stabverleimt, gehobelt und gefast <i>fingerjointed, edge glued, surfaced 4- sides, edges 4-edges</i>	22 x 60 x 6000 mm 28 x 50 / 60 / 70 x 6000 mm
--	--

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Schnittholz / sawn timber

Dark Red Meranti, select and better, KD,

Fixbreiten oder fallende Breiten / *fix widths or random widths*

auch mit 100% PEFC™ / *also with 100% PEFC™*

(Auf Anfrage mit FSC® / *on request with FSC®*)



Stärke / thickness

26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78 / 91 / 104



Carolina Pine

Stammware unbesäumt / *flitches unedged*

52 / 65 mm

Southern Yellow Pine / Redpine, Saps, KD,

andere Dimensionen auf Anfrage

other dimensions on request

26 x 104 / 155 / 205 / 305 mm

33 x 205 mm

43 x 305 mm

Hemlock Rifts, No. 2 Clear and better, max 15% 3 clear, mit PEFC™, KD,

19 x 102 mm

38 x 102 mm

52 x 105 / 130 mm

76 x 90 / 102 / 152 / 203 mm

90 x 90 / 127 / 152 / 203 mm

104 x 152 mm

Western Red Cedar, No. 2 Clear and better, KD, mit PEFC™

46 x 105 mm und / and 52 x 155 mm

Amerik. Weißeiche / American With Oak FAS / 1F,

parallel besäumt, fallende Breiten / *square edged, random widths*

26 / 33 / 52 mm

Amerik. Ahorn / American Maple FAS / 1F,

parallel besäumt, fallende Breiten / *square edged, random widths*

26 / 33 / 52 mm

Amerik. Walnuss / American Walnut FAS / 1F,

parallel besäumt, fallende Breiten / *square edged, random widths*

Andere Qualitäten auf Anfrage. (No. 1 common, No. 2 common etc)

other quality on request

26 / 52 mm

Yellow Poplar FAS, KD

fallende Breiten / *random widths*

26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 78 mm

Hobelware / wall cladding

Dark Red Meranti, select and better,

Profilholz / wall cladding

Balkonbretter / balcony boards

12,5 x 94 mm
27 x 140 / 190 mm

* Hemlock Rifts, mit PEFC™ / with PEFC™

Profilholz / wall cladding

12,5 / 16 x 94 mm

* Red Cedar, mit PEFC™ / with PEFC™

Profilholz / wall cladding

11 / 16 x 94 mm
12,5 x 144 mm

Samba

Saunalatten / sauna mouldings

22 x 80 mm 28 x 80 mm
25 x 80 mm 34 x 90 mm

Espe

Profilholz / wall cladding

Saunalatten / sauna mouldings

16 x 96 mm
22 x 80 mm 34 x 90 mm
28 x 90 mm

* Aus Eigenproduktion / from in-house production

Terrassendielen / deckings

Bangkirai



21 / 25 / 38 / 45 x 145 mm
45 x 70 mm

Keruing



25 x 145 mm
42 x 70 mm

Mandioqueira



21 x 145 mm
45 x 70 mm

Kapur



25 x 145 mm

Tali



21 x 145 mm

Ipe



21 x 100 / 145 mm

Multideck



20 x 140 / 25 x 150 mm Hohlkammer profil
20 x 140 / 25 x 140 mm Vollprofil
40 x 60 mm
28 x 50 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request



HOLZ-HENKEL

Telefon-Nr. Holz-Henkel

+49 (0)551 38 52-0

Fax-Nr. Holz-Henkel

+49 (0)551 38 52 79

Ihre Ansprechpartner:

Innendienst

Thomas Schneemann

Hobelware

Telefon +49 (0)551 38 52 37

Mobil (01 60) 96 94 20 83

E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Clemens Heinrich

Holzwerkstoffe

Telefon +49 (0)551 38 52 38

Mobil (01 71) 3 04 39 83

E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Ulrich Meyer

Brettschichtholz, Konstruktionsholz

Telefon +49 (0)551 38 52 34

Mobil (01 71) 2 24 74 42

E-Mail: meyer@holz-henkel.com

Sebastian Beckmann

Terrassenholz

Telefon +49 (0)551 38 52 60

E-Mail: beckmanns@holz-henkel.com

Josef Dornieden

Farbe, Massivholzdielen

Telefon +49 (0)551 38 52 52

Mobil (01 70) 8 59 80 43

E-Mail: dornieden@holz-henkel.com

Jens Pingel

Fassadenholz

Telefon +49 (0)551 38 52 21

E-Mail: pingel@holz-henkel.com

Philipp Engelhardt

Saunaholz

Telefon +49 (0)551 38 52 75

Mobil (01 60) 96 92 13 55

E-Mail: engelhardt@holz-henkel.com

Leif-Thorben Schreiber

Importholz

Telefon +49 (0)551 38 52 30

E-Mail: schreiber@holz-henkel.com

Annekathrin Thomsen

Importholz

Telefon +49 (0)551 38 52 28

E-Mail: thomsen@holz-henkel.com

Außendienst

Christian Ernst

Telefon +49 (0)551 38 52 61

Mobil (01 51) 11 33 27 29

E-Mail: ernst@holz-henkel.com

Marko Nachtwey

Mobil (01 73) 9 68 20 51

E-Mail: nachtwey@holz-henkel.com

Ralf Günther

Telefon +49 (0)551 38 52 29

Mobil (01 70) 79 06 285

E-Mail: guenther@holz-henkel.com

Jens Damaschke

Mobil (01 72) 48 95 175

E-Mail: damaschke@holz-henkel.com

Holger Harms

Mobil (01 75) 7 26 62 91

E-Mail: harms@holz-henkel.com

Abholverkauf

Michael Grunert

Telefon +49 (0)551 38 52 70

Mobil (01 71) 2 24 74 45

E-mail: grunert@holz-henkel.com

Verkaufsleitung

Hobelware, Schnittholz, Brettschichtholz, Konstruktionsvoll- holz

Thomas Schneemann

Telefon +49 (0)551 38 52 37

Mobil (01 60) 96 94 20 83

E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Holzwerkstoffe, Moderne Baustoffe Türen

Clemens Heinrich

Telefon +49 (0)551 38 52 38

Mobil (01 71) 30 43 983

E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Übersee

Michael Ruhl

Telefon +49 (0)551 38 52 23

Mobil (01 71) 2 24 74 98

E-Mail: ruhl@holz-henkel.com

Logistik

Michael Krenzek

Telefon +49 (0)551 38 52 25

Mobil (01 75) 22 21 878

E-Mail: krenzekm@holz-henkel.com

Malte Horst

Telefon +49 (0)551 38 52 22

E-Mail: malte.horst@holz-henkel.com

Geschäftsleitung

Torsten Herzel

Telefon +49 (0)551 3 85 21 44

Mobil (01 71) 2 22 01 40

E-Mail: herzel@holz-henkel.com

